



YAMAHA RACING OILS

**CHAIN
GUARD**
CHAIN LUBE

LONG LASTING
WET FORMULA
EXCELLENT IN WET, RAINY CONDITIONS

4 FL. OZ. (118 mL)

BIKE SPECIFIC

YAMAHA RACING OILS

**CHAIN
WAX**
CHAIN LUBE

**PARAFILM™
FORMULA**
PROTECTION IN ALL CONDITIONS

4 FL. OZ. (118 mL)

BIKE SPECIFIC

YAMAHA RACING OILS

**CHAIN
PRO**
CHAIN LUBE

ULTRA CLEAN
DRY FORMULA
EXCELLENT IN DRY, DUSTY CONDITIONS

4 FL. OZ. (118 mL)

BIKE SPECIFIC



CATALOGO BICICLETA

MADE IN USA



MAXIMA RACING OILS
www.MaximaUSA.com



UN LUBRICANTE PARA TODAS LAS CONDICIONES



CHAIN GUARD

LUBRICANTE DE CADENA SINTÉTICO / **WET FORMULA** / 118 ml

Exclusivo lubricante de cadena de bicicleta 100% sintético. Una fórmula activa se adhiere a la superficie minimizando la resistencia al movimiento de la transmisión. Mejora el rendimiento de los cambios. Garantiza un funcionamiento silencioso y prolonga la vida útil de la cadena protegiéndola de los elementos: suciedad, barro y agua. Impermeable. Ideal para uso en trayectos cortos y largos.

EXCELENTE EN CONDICIONES HÚMEDAS O DE LLUVIA
IDEAL EN CONDICIONES FRÍAS O NIEVE

PART # 95-01904



CHAIN PRO

LUBRICANTE DE CADENA / **DRY FORMULA** / 118 ml

Lubricante de cadena de bicicleta de fórmula ultra limpia, diseñado para usar en condiciones secas. Evita la adherencia del polvo, minimizando la abrasión en el sistema de transmisión. Una rápida fijación promueve un entorno de operación limpio y sin problemas en condiciones secas o de polvo.

EXCELENTE EN CONDICIONES ÁRIDAS O POLVORIENTAS
ÓPTIMO EN CONDICIONES DE CLIMAS MIXTOS

PART # 95-03904



CHAIN WAX

LUBRICANTE DE CADENA / **PARAFILM™ WAX FORMULA** / 118 ml

Lubricante de cadena con una fórmula patentada Parafilm™ de fácil aplicación y gran penetración en los eslabones y pasadores de la cadena. Al solidificarse se transforma en una cera suave y flexible. La cadena queda envuelta en una capa protectora contra elementos hostiles como el barro, polvo y el agua. Esta cera especial de bajo punto de fusión, al elevar la temperatura de la transmisión, se suaviza lubricando las paredes de la cadena desde adentro hacia afuera, reduciendo significativamente el desgaste, la abrasión y corrosión.

EXCELENTE EN CUALQUIER CONDICIÓN CLIMÁTICA

PART # 95-02904

DALE EL MEJOR BRILLO A TUS AVENTURAS



SC1 HIGH GLOSS COATING

LIMPIADOR PROTECTOR DE ALTO BRILLO / 508 ml y 170 ml

¡Restaura ese brillo de fábrica! SC1 High Gloss está formulado para la industria de la bicicleta y la motocicleta. SC1 acondiciona y pule superficies pintadas, caucho, plástico y es seguro para usar en fibra de carbono y acabados mate y brillo. SC1 facilita el proceso de limpieza. Excelente para usar en bicicletas para evitar que el barro y la suciedad se adhieran al marco y componentes. SC1 repele el agua y las hojas. Un brillo duradero.

- EL ORIGINAL “NUEVA BICICLETA EN UNA LATA”
- DEVUELVE A LAS SUPERFICIES EL BRILLO Y COLOR DE FÁBRICA
- ELIMINA EL BARRO, SUCIEDAD Y OTROS ESCOMBROS QUE DAÑAN EL ACABADO
- FÓRMULA RESISTENTE PERMANECE EN SU LUGAR EN TODAS LAS CONDICIONES
- AROMA FRESCO, AGRADABLE PARA USAR EN INTERIORES

PART # 78920 (355ml) / 78904 (170ml)



SC1 BIKE POLISH

LIMPIADOR PROTECTOR / 355 ml

Maxima SC1 Bike Polish especialmente diseñado para bicicletas. Ha sido desarrollado para restaurar ese aspecto completamente nuevo en su bicicleta. La fórmula específica, genera una película en la superficie resistente y duradera que repele el barro la suciedad y los escombros. SC1 Bike Polish deja un brillo seco y duradero.

- PULE Y AYUDA A LIMPIAR
- DESVÍA Y AYUDA A PREVENIR LA ACUMULACIÓN DE BARRO, SUCIEDAD Y ESCOMBROS
- AROMA FRESCO Y LIMPIO
- NO CONTIENE CFC

PART # 95-05912





DEGREASER

DESENGRASANTE / 473 ml

Desengrasante no inflamable de alta resistencia. Diseñado específicamente para eliminar el lubricante, la suciedad, el barro, la arena y otros contaminantes de las transmisiones de las bicicletas. La formulación exclusiva y patentada limpia a fondo todas las transmisiones de bicicletas sin dañar las juntas tóricas de goma o las superficies metálicas. La formulación no tóxica, no inflamable y ecológica no contiene COV, ácidos nocivos, CFC ni disolventes. **Diluir 10:1 con agua para un lavado multiuso.**

PART # 95-06916



MATTE FINISH CLEANER

LIMPIADOR BIODEGRADABLE / 473 ml

Limpiador multiuso de acción rápida diseñado para eliminar el barro, la suciedad y los restos de los acabados mate. Los tensioactivos y detergentes especialmente mezclados eliminan los sólidos sin adherirse a la superficie, dejando la superficie limpia y sin residuos. La formulación no tóxica, no inflamable y ecológica no contiene COV, ácidos nocivos, CFC ni disolventes.

PART # 80-90916



LIMPIEZA A FONDO



BIOWASH

LIMPIADOR BIODEGRADABLE / 946 ml

Limpiador multiuso único y biodegradable. Los agentes de limpieza de acción rápida eliminan el barro mientras limpian la suciedad y las impurezas a base de aceite. Los detergentes especialmente diseñados reducen la tensión superficial y permiten una mejor penetración y desprendimiento del barro y la suciedad. BIO Wash es lo suficientemente suave para usar en superficies delicadas como pintura, plástico o fibra de carbono. También protege aluminio, magnesio y otras aleaciones. No contiene ácidos dañinos, CFC o solventes. La fórmula ecológica no es tóxica y es biodegradable.

PART # 80-85505





TUBELESS SEALANT

LÍQUIDO SELLANTE / 473 ml

Líquido sellante específicamente para los sistemas tubeless de bicicletas de montaña y de carretera. La formulación avanzada combina polímeros de acción rápida para sellar instantáneamente los pinchazos, proporcionando un sellado tan duradero como el neumático en sí. Tubeless Sealant es lo suficientemente fuerte para el profesional, sellando inmediatamente pinchazos de hasta ¼" y también lo suficientemente duradero para el ciclista ocasional, permaneciendo funcional hasta por 6 meses. Se puede utilizar con rines o aros de aluminio o carbono. Amigable con el medio ambiente.

PART # 95-07916



**VER EL VIDEO EN NUESTRO
CANAL DE YOUTUBE MAXIMA RACING OILS**
https://www.youtube.com/watch?v=iV9_i9MEnMg

EL NUEVO STANDARD



**SELLOS MÁS RÁPIDOS QUE LA COMPETENCIA | FORMA UN SELLO DURADERO QUE NO SE REABRIRÁ
CARRETERA O MTB | SEGURO CON RUEDAS DE ALUMINIO Y CARBONO | ECOLÓGICO**

EL CUIDADO DIARIO DE TU BICICLETA



MPPL

LUBRICANTE MULTIUSOS / 428 ml y 118 ml

Proporciona una lubricación ligera y una excelente barrera contra el óxido y la corrosión. Ideal para desplazar la humedad o aflojar tuercas y tornillos oxidados. El MPPL forma una película protectora sobre el metal y no daña las superficies pintadas ni los plásticos.

PART # 73920 (428ml) / 95-04904 (118ml)



SUSPENSION CLEAN

LIMPIADOR ESPECIALIZADO / 535 ml

Suspension Clean está específicamente formulado para el profesional de la industria de las suspensiones. Limpia rápida y fácilmente la suspensión de manera interna y externa, dejando una superficie seca y libre de residuos. Esta fórmula antiestática evita la adherencia del polvo o suciedad en los componentes de la suspensión en el momento del montaje. El exceso de producto no dañará los retenes de suspensión. Desplaza la humedad. Aroma agradable.

PART # 71920



CONTACT CLEANER

LIMPIADOR ESPECIALIZADO / 518 ml

El mejor limpiador para el sistema de frenos en el mercado. Elimina la grasa, los aceites, desplaza la humedad y los demás contaminantes. La lata de aerosol tiene mayor presión para lograr llegar a las áreas de difícil acceso. Excelente para usar en engranajes, desviadores y otras áreas móviles o cuando se necesita un limpiador de secado rápido. Respetuoso con el medio ambiente.

No cáustico, sin CFC.

PART # 72920



ASSEMBLY LUBE

PROTECCIÓN AVANZADA / 118 ml

Lubricante especial diseñado para formar una película protectora duradera en componentes móviles y superficies de desgaste durante el montaje y el rodaje inicial. Assembly Lube evita el contacto de metal con metal en los movimientos iniciales después del montaje, su fórmula proporciona una protección excepcional contra el óxido y la corrosión durante el uso y el almacenamiento prolongado. Totalmente formulado con altos niveles de aditivos antidesgaste y de extrema presión y química tensioactiva para reducir la fricción. No espumante.

PART # 69-01904



ASSEMBLY GREASE

PROTECCIÓN AVANZADA / 454 g y 29.6 ml

Grasa especial para montajes y ensambles de alto rendimiento con gran adherencia a las superficies. Su fórmula de complejo de sulfonato de calcio y zinc se combinan con un sistema de aditivos patentado para brindar una protección extrema para las superficies metálicas y otorgar un gran rendimiento de alta presión. Excepcional protección contra la corrosión, el lavado con agua y el desgaste.

PART # 69-02916 (454g) / 69-02901 (29.6ml)

PODER DE FRENADO PROFESIONAL



BRAKE FLUID DOT 5.1

LÍQUIDO DE FRENOS / 500 ml y 118 ml

Líquido de frenos de alto rendimiento diseñado para lubricar y proteger los componentes críticos del sistema de frenos, al tiempo que proporciona potencia de frenado. La formulación de bloqueo anti-vapor mantiene la capacidad de respuesta y el rendimiento al combatir tanto la contaminación del agua como la vaporización. La química avanzada resiste la corrosión, la oxidación y es compatible con SBR, EPDM y gomas naturales. Punto de ebullición seco 269°C. Punto de ebullición húmedo 187°C.

PART # 80-82916 (500ml) / 80-82904 (118ml)



RACING BRAKE FLUID DOT 4

LÍQUIDO DE FRENOS / 500 ml

El líquido de frenos sintético DOT 4 de carreras ofrece un punto de ebullición extremadamente alto de 315,5°C para todas las condiciones. El líquido de frenos SYN DOT4 de carreras, cumple y excede todas las especificaciones OEM y ofrece una excelente protección contra la contaminación por humedad. Elimina el desvanecimiento de los frenos debido a las altas temperaturas del líquido y ofrece un tacto consistente y controlable en la maneta de freno.

PART # 80-87916



WATERPROOF GREASE

GRASA IMPERMEABLE / 454 g

La grasa multiusos de complejo de litio tiene una excelente resistencia al lavado con agua y se adhiere a las superficies metálicas en las condiciones más severas. Formulada con un alto punto de goteo y un sistema antioxidante robusto, permanece estable y efectiva a temperaturas extremas. El espesante complejo de litio y los aceites base de alta calidad se combinan con un paquete de aditivos avanzado para garantizar una excelente protección contra el desgaste, el lavado con agua, la corrosión y la oxidación.

PART # 80916

NUESTRA
SOCIEDAD
CON ROCKSHOX
TIENE
MÁS DE
20 AÑOS

**ROCK
SHOX**

PLUSH ES EL VERDADERO

LA MEJOR SUSPENSIÓN DEL MUNDO NECESITA EL MEJOR LÍQUIDO DE SUSPENSIÓN DEL MUNDO



ESPECÍFICO PARA SUSPENSIONES MTB

**UN ACEITE, UNA SOLUCIÓN,
TODAS LAS MARCAS!**

PLUSH

ACEITE DE SUSPENSIÓN 3WT • 5WT • 7WT • 10WT / 473 ml

El fluido MAXIMA PLUSH es un fluido de suspensión avanzado para sistemas de suspensión MTB de alto rendimiento. PLUSH está diseñado para usarse en horquillas y amortiguadores. La tecnología tenso-activa elimina la fricción estática y disminuye considerablemente la fuerza necesaria para un fácil movimiento al comienzo del recorrido de la suspensión, proporcionando una acción suave en todo el recorrido de esta. Los aditivos avanzados prolongan la vida útil de los retenes y protegen el sistema del desgaste y la corrosión. Los detergentes ultra-limpios ofrecen una acción suave y sin problemas. El índice de alta viscosidad "Zero Fade" (VI) asegura una acción de amortiguación constante en un rango de temperatura de operación más amplio en las bicicletas, lo que hace que sea especialmente apto también para amortiguadores. El fluido PLUSH fue desarrollado con los corredores más rápidos y los circuitos más difíciles del mundo. Probado en XC, Enduro, All Mountain, DH y Freeride. PLUSH está optimizado para los sofisticados sistemas de suspensión actuales. No hay una mejor opción para las bicicletas MTB.

- MEJORA LA TRACCIÓN, EL CONTROL Y EL MANEJO EN GENERAL.
- EXCEDE LAS TOLERANCIAS PARA DILATACIÓN DEL RETÉN DEL FABRICANTE.
- ELIMINA LA FRICCIÓN ESTÁTICA Y REDUCE LA FRICCIÓN DINÁMICA.
- DISEÑADO PARA USARSE EN HORQUILLAS DELANTERAS Y AMORTIGUADORES TRASEROS.

PART # 55-53916 (3WT) / 55-54916 (5WT) / 55-55916 (7WT) / 55-56916 (10WT)



SERENE

ACEITE HIDRÁULICO / 473 ml

Fluido hidráulico de alto rendimiento diseñado específicamente para su uso en asientos. La formulación OEM-recommended reduce la fricción, asegurando una acción rápida y silenciosa con un mínimo roce. La tecnología de alto índice de viscosidad garantiza velocidades constantes de caída y retorno en todas las condiciones. El sistema de aditivos patentado protege los sellos, minimiza el desgaste y evita la corrosión, mejorando el rendimiento durante toda la vida útil del asiento.

PART # 55-57916



EXTRA 15W-50

ACEITE DE MOTOR 4T 100% SINTÉTICO / 1 lt

Lubricante para latas de aire para amortiguadores traseros RockShox. Viscosidades especialmente formuladas para ajuste de horquillas y amortiguadores. La fórmula antiespumante que no daña los sellos reduce la adherencia y proporciona un rendimiento que no se desvanece. Extra 15W50 lubrica el pistón de aire del amortiguador trasero.



PART # 32901



MAXIMA RACING OILS
www.MaximaUSA.com





**UN GRAN DÍA
CON LA BICI**

MADE IN  USA

MAXIMA RACING OILS
www.MaximaUSA.com